



ACCESSOIRES PEINTURE PAINT ACCESSORIES


DELTALYO®

- > ACCESSOIRES PISTOLETS
- > ACCESSOIRES PEINTURE
- > ACCESSOIRES RÉPARATION
- > TUYAUX
- > RACCORDS

- > SPRAY GUN ACCESSORIES
- > PAINT ACCESSORIES
- > REPAIR ACCESSORIES
- > HOSES
- > COUPLINGS

TAMIS SRAINERS					
		Marques / Trade marks			
	74 A	DeVilbiss Sagola ...	x 10		✓
	74 B	EASYO A 7043 DL5000WB Iwata Graco	x 10		✓
	74 C	Pistolets gravité / Gravity spray guns SIGMA 3000WB SIGMA 6000WB A7006G A7006G-WB EASYO AERYO	x 50	✓	
	74 D	EASYO A7043	x 10		✓
	74 E	Graco	x 10	✓	
SYSTÈMES ANTI-GOUTTE DRIP-PROOF SYSTEMS					
	701000KT 701000KTC	DL5000WB DeVilbiss EASYO A7043 Sagola	x 10 x 100		✓
JOINTS DE GODET CUP GASKETS					
	58-999N (PE) 011.0690882	EASYO A7043 DL5000WB	x 5 x 5		✓





**Pistolet manuel
pour cartouche 320 cc**
Air caulking gun
for 320 cc cartridge

REF / CODE : PBM



12




Soufflette à bec long
Air duster with long barrel

REF / CODE : S_12/10



10




Supports pour pistolets gravité
Gravity feed spray gun holders

(A) support sur socle ou mural avec porte-filtre cône
(A) standing or hanging spray gun holder with paint strainer holder

REF / CODE : DEL 45

(B) support magnétique
(B) magnetic spray gun holder

REF / CODE : DEL 55





Robinets micrométriques Régulateurs d'air

Air adjusting valves

Pour branchement sur crosse de pistolet
To fix on gun body

(A) robinet micrométrique avec manomètre
(pistolets conventionnels)
(A) air adjusting valve with gauge
(conventional spray guns)

1/4" – REF / CODE : 14010MANO

(B) robinet micrométrique avec manomètre
(pistolets lvlp & hvlp)
(B) air adjusting valve with gauge (lvlp & hvlp spray guns)

1/4" – REF / CODE : 6000-RG



Filtre pistolet pour eau et huile avec purge manuelle

Spray gun filter for water and oil with manual drain

Pour branchement sur crosse de pistolet
To fix on gun body

REF / CODE : KES-DRYIT



Huileur

Oiler

Pour outillage pneumatique 1/4" bsp
for air tools 1/4" bsp

REF / CODE : 9096



Coupes de viscosité

Viscosity cups

(A) coupe de viscosité ford n° 4 - format standard précision et fiabilité
(A) ford no :4 cup. Standard trade size, achieves accurate and consistent
paint to thinner mix

REF / CODE : KIT723

(B) coupe de viscosité type afnor (coupe de chantier)
(B) viscosity cup - afnor type

REF / CODE : COUPE 723



Kit d'entretien pour pistolets

Spray gun cleaning kit

8 Pièces emballées sous blister
8 Pieces on blister card

REF / CODE : 6917



12



Mallette entretien pistolets

Master spray gun cleaning kit

Contenu coffret (22 pièces) :

- Kit de 6 aiguilles de débouchage.
- 1 Porte-aiguilles de débouchage.
- Kit de 3 pinceaux (6 mm - 9,5 mm - 13 mm).
- 1 Porte-pinceaux.
- 1 Brosse en nylon.
- 5 mini-écouvillons.
- 1 Écouvillon de 30 cm.
- 1 Écouvillon cuivre.
- 1 Écouvillon pour hvlp (1/4").
- 1 Écouvillon pour corps pistolet (1/2").
- 1 Flacon de lubrifiant.

Kit including (22 units) :

- 6 Pieces precision needle set.
- Handle for precision needle.
- 3 Pieces detail end brush set (6 mm - 9,5 mm - 13 mm).
- Handle for detail end brush.
- nylon bristle parts brush.
- 5 Pieces precision mini twisted brush.
- Brass power pick-up tube brush.
- 1/4" Hvlp brush.
- 1/2" Body cavity brush.
- Lubricant bottle.

REF / CODE : KES-814



Écouvillons

Cleaning brushes

Pour le nettoyage des pistolets
For spray gun cleaning

REF / CODE : 60 EV



10



Flacon pipette

Pipette bottle

Flacon pipette en plastique | Plastic pipette bottle

1 L - REF / CODE : 240180-60



(A)

Cales à mastic caoutchouc & plastique

Putty rubbers - plastic spreaders

(A) cale à mastic 5 x 7,5 cm, épaisseur : 4 mm
 (A) putty rubber 5 x 7,5 cm, thickness : 4 mm

REF / CODE : 101



(B)

(B) cale à mastic bleue 5 x 7,5 cm, épaisseur : 7 mm
 (B) blue putty rubber 5 x 7,5 cm, thickness : 7 mm

REF / CODE : 101T



(C)

(C) 3 cales à mastic en plastique sur carte de présentation
 (C) set of 3 plastic spreaders on blister card

REF / CODE : 030011




(A) 50



(B) 50



(C) 25 x 3



Couteaux métalliques

Metallic knives

Couteaux (type japonais)
 Metallic knives (japanese type)

REF / CODE : 15350



(A) 4 x 10



(A)

Cales & blocs à poncer

Sanding blocks

(A) cale à poncer à ressorts (type kaupp)
 (A) kaupp type sanding block with springs

REF / CODE : 105

(B) bloc à poncer
 (B) rubber sanding block

REF / CODE : 54-100



(B)



(B) 12

Tuyaux de circuits d'air

Airline Hoses

- Livrés complets avec coupleurs BSP (sauf ceux marqués d'une astérisque).
- Pression : jusqu'à 20 bars.
- Couleur noire.
- Complete with bsp fittings made to BS5118 (except those / the one identified by a *).
- 290 psi (20 bars) working pressure.
- Colour : black.

REF / CODE	TAILLE / SIZE		
KAH0514	1/4"	(6mm) x 5 m	
KAH1014	1/4"	(6mm) x 10 m	
KAH1514	1/4"	(6mm) x 15 m	
KAH2014	1/4"	(6mm) x 20 m	
KAH10014NF	1/4"	(6mm) x 100 m	*
KAH05516	5/16"	(8mm) x 5 m	
KAH10516	5/16"	(8mm) x 10 m	
KAH15516	5/16"	(8mm) x 15 m	
KAH20516	5/16"	(8mm) x 20 m	
KAH100516NF	5/16"	(8mm) x 100 m	*
KAH0538	3/8"	(10mm) x 5 m	
KAH1038	3/8"	(10mm) x 10 m	
KAH1538	3/8"	(10mm) x 15 m	
KAH2038	3/8"	(10mm) x 20 m	
KAH10038N	3/8"	(10mm) x 100 m	*
KAH0512	1/2"	(13mm) x 5 m	
KAH1012	1/2"	(13mm) x 10 m	
KAH1512	1/2"	(13mm) x 15 m	
KAH2012	1/2"	(13mm) x 20 m	
KAH10012NF	1/2"	(13mm) x 100 m	

Tuyaux pour équipement de pulvérisation HVLP

Hoses for HVLP Spraying Equipment

- Pression : jusqu'à 20 bars.
- Livrés complets avec coupleur 1/4 BSP (sauf celui marqué d'une astérisque).
- 290 psi (20 bars) working pressure.
- Tied tagged and complete with fittings.
- Complete with 1/4" bsp fittings (except those / the one identified by a *).

REF / CODE	TAILLE / SIZE		
HVLP015	3/8"	(10mm) x 1.5 mètres	
HVLP05	3/8"	(10mm) x 5 mètres	
HVLP10	3/8"	(10mm) x 10 mètres	
HVLP15	3/8"	(10mm) x 15 mètres	
HVLP20	3/8"	(10mm) x 20 mètres	
HVLP60NF	3/8"	(10mm) x 60 mètres	*

Tuyaux souples

Fluid Hoses

- Résistants aux solvants.
- Pression : jusqu'à 15 bars.
- Livrés complets avec coupleur 3/8 BSP femelle (sauf celui marqué d'une astérisque).
- Couleur : grise.
- Solvent resistant.
- 217 psi (15 bars) working pressure.
- Complete with 3/8" bsp female fittings (except those / the one identified by a *).
- Colour : grey.

REF / CODE	TAILLE / SIZE		
KFHOGS0538	3/8"	(10mm) x 5 mètres	
KFHOGS1038	3/8"	(10mm) x 10 mètres	
KFHOGS1538	3/8"	(10mm) x 15 mètres	
KFHOGS2038	3/8"	(10mm) x 20 mètres	
KFHOGS5038NF	3/8"	(10mm) x 50 mètres	*



Tuyaux d'air en spirale

Automotive Air and Recoil Hoses

- Livrés avec coupleurs 1/4 BSP.
- Couleur : jaune.
- Complete with 1/4" fittings.
- Colour : yellow.

REF / CODE	TAILLE / SIZE pour tuyau d'air jusqu'à
A6P	6 m
A9P	9 m
A15P	15 m

Enrouleurs

Hose reels

- Destinés à ne pas encombrer l'atelier.
- Enroulement automatique.
- Attaches murales et au plafond incluses.
- Pour les tuyaux lourds.
- Designed to keep the workshop free of trailing leads.
- Free running and ratchet operation.
- Complete with bracket for wall or ceiling mounting.
- Composite case with heavy duty hose.

REF / CODE	808000	809000
Description	Travail habituel Compact standard duty	Travail habituel Compact standard duty
Longueur du tuyau Hose length	12m	8m
Diamètre du tuyau Hose bore	5/16" (8mm)	3/8" (10mm)
Entrée / Sortie Inlet / outlet	1/4" bsp	3/8" bsp
Pression maximum Maximum pressure	145 psi (10 Bars)	145 psi (10 Bars)
Poids Weight	4 kgs	4 kgs

REF / CODE	805300	806300
Description	Usage intensif Major heavy duty	Usage intensif Major heavy duty
Longueur du tuyau Hose length	10m	15m
Diamètre du tuyau Hose bore	3/8" (10mm)	5/16" (8mm)
Entrée / Sortie Inlet / outlet	3/8" bsp	1/4" bsp
Pression maximum Maximum pressure	145 psi (10 Bars)	145 psi (10 Bars)
Poids Weight	6 kgs	6 kgs



Raccords rapides

Quick-connect couplings

Profil ISO 6150B - ø 5,5 mm :
 (A) à coiffe - (B) taraudé - (C) fileté -
 (D) à barbe - (E) écrou tournant

Profile ISO 6150B - ø 5,5 mm :
 (A) with re-usable fitting - (B) internal threaded
 (C) external threaded - (D) hosetail "fir tree"
 (E) with swivel nut

Profil ISO 6150C - ø 5,5 mm : (F) taraudé
 Profile ISO 6150C - ø 5,5 mm: (F) internal threaded



10

			MÂLES / MALE	UK market*
6150B	(A)		8 X 16 REF / CODE : GA 66185	-
	(B)		1/4 BSP REF / CODE : GA 66214	520 302
	(C)		1/4 BSPT REF / CODE : GA 66314	520 312
	(D)		ø 7 REF / CODE : GA 66778 ø 8 REF / CODE : GA 66789	- 520 312
	(E)		1/4 REF / CODE : GA 66814	-
6150C	(F)		1/4 BSP REF / CODE : GK 18662 14	-

			FEMELLES / FEMALE	UK market*
6150B	(A)		ø 8 REF / CODE : GL 61685	-
	(B)		1/4 BSP REF / CODE : GL 62614	-
	(C)		1/4 BSP REF / CODE : GL 63614 1/4 BSP REF / CODE : F6214	- -
	(D)		ø 8 REF / CODE : GL 65689 ø 8 REF / CODE : F6308	5300 3000 -
	(E)		-	
6150C	(F)		-	-

*For UK market, please check full range on our prices list.






Emboutés cannelés pour tuyaux souples

Hose tail «fir tree» connectors for flexible hoses

(A) fileté - (B) embouts prolongateurs - (C) écrou tournant taraudé
 (A) external threaded - (B) hose extensions - (C) with swivel nut - internal threaded



10

			UK market*
(A)		1/4 - Ø 7 : REF / CODE : EA 70478 1/4 - Ø 8 - REF / CODE : EA 70489	- -
(B)		Ø 8 : REF / CODE : EA 79789	-
(C)		1/4 - Ø 6 : REF / CODE : EA 70716 1/4 - Ø 8 : REF / CODE : EA 101_214	- -





Adaptateurs

Adaptors

(A) mamelons m/m - (B) réducteurs m/m
 (C) réducteurs f bsp/m bspt -
 (D) réducteurs m bspt/f bsp
 (A) nipples m/m - (B) reducers m/m
 (C) reducers f bsp/m bspt -
 (D) reducers m bspt/f bsp



10

				UK market*
(A)		14.125 x 1 4.125 1/4 BSPT x 1/4 BSP 1/4 BSPT x 1/4 BSPT 3/8 BSPT x 3/8 BSP 14.125 x 3/8 BSP 1/2 BSPT x 1/2 BSPT 18.125 x 18.125	REF / CODE : 101 251 REF / CODE : 101 253 REF / CODE : 101 254 REF / CODE : 101 256 REF / CODE : 101 265 REF / CODE : 101 266 REF / CODE : 101 269	- HC6560 - - - HC6898 -
(B)		3/8 BSP x 1/4 BSPT 1/4 BSP x 1/4 NPT 3/8 BSPT x 1/2 BSPT 1/4 BSPT x 1/2 BSP 1/4 BSP x 3/8 NPT 1/4 NPT x 3/8 BSP 1/4 NPT x 3/8 NPT 1/8 BSPT x 1/4 BSPT	REF / CODE : 101 258 REF / CODE : 101 259 REF / CODE : 101 264 REF / CODE : 101 278 REF / CODE : 101 260 REF / CODE : 101 261 REF / CODE : 101 262 REF / CODE : 101 277	- - HC6901 HC6900 HC6899 - - -
(C)		3/8 x 1/4 1/2 x 3/8 1/4 x 1/8 1/2 x 1/4	REF / CODE : 101 273 REF / CODE : 101 276 REF / CODE : 101 271 REF / CODE : 101 275	HC6475 - - -
(D)		3/8 x 1/4 1/4 x 1/8 1/2 x 3/8 3/4 x 1 1/2 3/4 M x 1/2 F	REF / CODE : 101 283 REF / CODE : 101 281 REF / CODE : 101 287 REF / CODE : 101 288 REF / CODE : 101 290N	HC6895 - HC6897 - -

*For UK market, please check full range on our prices list.